



AQUACLEAN DUSJTOALETTER

renhet og velvære med et knappetrykk

Vann er en naturlig del av vår daglige kroppspleie. Det rengjør, er forfriskende og gir deg velvære. AquaClean dusjtoaletter gir deg opplevelsen av renhet og velvære med kun et knappetrykk. Oppdag følelsen av myk og naturlig rengjøring med vann i stedet for papir.

DEN SKÅNSOMME HYGIENEN

Ville du vasket hendene med papir eller brukt en tørr metode for å holde deg ren i stedet for å ta en dusj? Neppe. Ingen renhet uten vann. Med AquaClean dusjtoaletter vil du med et tastetrykk føle deg like frisk etter å ha brukt toalettet som om du nettopp har dusjet.

Et AquaClean dusjtoalett er også et godt valg for de som ellers har behov for assistanse ved toalettbesøk. De smarte funksjonene gjør at man blir mer selvstendig og kan klare seg på egenhånd. Det handler om daglig bruk og om å gjøre det så enkelt som mulig å gå på toalettet. Om å lette arbeidet for pleieren og om å gjøre det bekvemt og verdig for brukeren.

Skaff deg et AquaClean dusjtoalett i dag og nyt følelsen av absolutt friskhet og renhet hele dagen.





INNHold

AquaClean dusjtoaletter	4
Modelloversikt	6
AquaClean Mera Classic	8
AquaClean Tuma Comfort	14
Tilpass dusjtoalettet etter dine behov.	18
Tilbehørsliste	20
Teknisk informasjon	24
CuraClean toalettet	26
Måltegninger	28

AQUACLEAN DUSJTOALETTER

Et helautomatisk dusjtoalett har mange funksjoner som forenkler hverdagen, i tillegg til at du får oppleve følelsen av renhet og friskhet hele dagen. Med et knappetrykk kommer dusjarmen ut og rengjør med en varm og behagelig vannstråle. Du bestemmer selv styrke og temperatur på vannet. Ekstra funksjoner som bevegelig dusjarm og damedusj gjør individuell tilpasning enda enklere.

Etter rengjøringen starter varmluftsøfneren som tørker med behagelig temperert luft. Når man benytter toalettet starter et automatisk luftavsug som fører luften gjennom et filter og sørger for behagelig lukt i rommet. For å sikre god hygiene blir spyledysen automatisk rengjort etter hver bruk. Alle tilpasninger gjøres ved å benytte fjernkontrollen, og kan lagres for fremtidig bruk.





MODELLOVERSIKT



AquaClean Mera Classic VH

En vegghengt toalettskål som passer på sisterner som er innebygget i vegg.

Artikkelnummer: 146.201.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 243244



AquaClean Mera Classic GS

Et gulvstående toalett med sisterne.

Artikkelnummer: 146.241.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 249344



AquaClean Tuma Comfort

En tilsatsmodell som kan settes på eksisterende toaletter.

Artikkelnummer: 146.271.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 243245

AQUACLEAN MERA CLASSIC

AquaClean Mera Classic er vårt nyeste dusjtoalett. Toalettet leveres i to modeller; til montering på baderom med innebygget sisterner i vegg og toalett til gulvmontering. Det er moderne, både når det kommer til teknologi og design. Toalettet har de samme basisfunksjonene som den tidligere modellen AquaClean Dusj-WC 8000+, men har i tillegg flere forbedringer. Blant annet ny dusj- og nedskyllingsteknologi, konstant tilførsel av varmt vann og hygienisk skål uten skyllekant.



PERFEKT RENHET

Dusjstrålen beveger seg litt frem og tilbake for å sikre god og grundig rengjøring. Posisjonen på dusjarmen og intensiteten på vannstrålen kan også justeres individuelt.



SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE

En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra hygienisk da den har en egen parkeringssone separat fra analdusjen.



BEHAGELIG TØRKING

Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter vaskingen. Tørkearmen følger dusjarmens posisjon, slik at man er sikret en god og effektiv tørking.



INGEN VOND LUKT

Et luktaugsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den starter automatisk når du setter deg på toalettet, og renses luften gjennom et filter.



PERSONLIG VELVÆREPROGRAM

Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige innstillinger.



SENKNINGSAUTOMATIKK OG ENKEL BETJENING

Både sete og lokk har innebygget dempemekanisme som gir langsom og myk lukking. Det er også utstyrt med QuickRelease-funksjon, slik at det er enkelt å ta av og på.



FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT

Toalettet har en sensor i setet som fungerer som en brukeridentifikasjon. Denne sensoren må være aktivert for at toalettets funksjoner skal kunne benyttes, og aktiveres ved at man setter seg ned på setet.



WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.





RENT OG HYGIENISK

Når det gjelder hygiene og renhet, godtar Geberit ingen kompromisser i utviklingen av AquaClean toaletter. AquaClean dusjtoalettene utmerker seg med produktmaterialer av høy kvalitet. Takket være integrert teknologi er det færre utilgjengelige områder, og man unngår skjulte steder der smuss kan samle seg. En spesiell overflatebehandling forhindrer at bakterier og mikroorganismer kan vokse. For å forhindre kalkdannelse har Geberit dessuten utviklet et automatisk avkalkningsprogram som spyles alle vannbærende komponenter, og sikrer ytelsen på lang sikt.



TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI

Turboflush-skylleteknologien sikrer en nedskylling som er unik i hele verden. Denne teknologien er vesentlig mer effektiv, samt betydelig mer stille og kostnadseffektiv enn konvensjonell skylling. I tillegg reduserer den behovet for rengjøring og forbruket av aggressive rengjøringsmidler.



RIMFREE® TOALETTSKÅL

Et åpent Rimfree®-design står også for perfekt hygiene. Takket være den åpne vannføringen spyles hele den innvendige overflaten på porselenet, og siden den er uten skyllkant er det ingen skjulte steder der avleiringer kan bygges opp.



ENKEL DEMONTERING AV SETE OG LOKK

QuickRelease-funksjonen gjør det enkelt å demontere både sete og lokk. Dette sikrer enkel adkomst for rengjøring, og betyr at festene også holdes fri for avleiringer.



INGEN OVERFLATER UTSATT FOR TILSMUSSING

Dusjarm og dyser rengjøres automatisk på AquaClean dusjtoaletter. Spyling på innsiden og utsiden med rent vann utføres før og etter hver bruk.



AVKALKING

Et spesialutviklet avkalkningsprogram rengjør alle vannbærende komponenter. Det vises en melding på fjernkontrollen eller kontrollpanelet dersom det er behov for avkalking.

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.



SEPARAT DAMEDUSJ

Damedusjen muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Den har en separat parkeringssone som sikrer god hygiene.



VARMLUFTSTØRKER

Tørkearmen innrettes automatisk for optimal funksjon ved at den følger dusjarmens siste posisjon. På denne måten er man sikret god effekt for tørking.



TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI

Den innovative Turboflush-skylleteknologien er basert på en asymmetrisk innvendig geometri i toalettsskålen uten skyllekant og gir en ekstra grundig og stille nedskylling. Et enkelt vanninnløp på siden, og målrettet styring av vannet gjør dette mulig.

FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen følger med toalettet, og gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd. Endre innstillinger slik at toalettet passer til akkurat deg, og lagre dette for fremtidig bruk. Deretter er et knappetrykk nok til å hente frem dine personlige innstillinger.



BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et betjeningspanel som kan benyttes til å styre de fleste funksjoner på toalettet. Panelet er trådløst og kan dermed plasseres fritt. Betjeningspanelet fås i fargene hvit og sort.



BERØRINGSFRITT BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et berøringsfritt betjeningspanel som kan benyttes til å starte dusj- og tørkefunksjonen på toalettet. På den gulvstående modellen vil dette panelet samtidig utløse nedskyllingen. Når panelet registrerer bevegelse i fremkant starter funksjonene automatisk. Panelet er trådløst og kan dermed plasseres fritt.



GEBERIT AQUACLEAN APP

Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Mera betjenes enkelt via din smarttelefon. Telefonen fungerer da som en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre personlige innstillinger for blant annet strålestyrke, posisjon av dusjarm og temperatur på vannet.



GRATIS
TILGJENGELIG I



AQUACLEAN TUMA COMFORT

En helautomatisk tilsatsmodell med dusj- og tørkefunksjon integrert. Tilsatsen monteres på eksisterende toalett. Med et knappetrykk kommer dusjarmen ut og rengjør behagelig med varmt vann. Ekstra funksjoner som bevegelse på dusjarm og separat damedusj gjør individuell tilpasning enda enklere.

Dusjarmen blir automatisk spylt med rent vann før og etter bruk. Etter rengjøringen starter varmluftstørkeren automatisk. Den tørker skånsomt med behagelig temperert varmluft. Tilsatsen kan betjenes med den medfølgende fjernkontrollen eller med en app på din smarttelefon.





WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.



PERFEKT RENHET

Dusjstrålen beveger seg litt frem og tilbake for å sikre god og grundig rengjøring. Posisjonen på dusjarmen og intensiteten på vannstrålen kan også justeres individuelt.



SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE

En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra hygienisk da den har en egen parkeringssone separat fra analdusjen.



BEHAGELIG TØRKING

Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter vaskingen. Tørkearmen følger dusjarmens posisjon, slik at man er sikret en god og effektiv tørking.



INGEN VOND LUKT

Et luktaugsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den starter automatisk når du setter deg på toalettet, og renses luften gjennom et filter.



PERSONLIG VELVÆREPROGRAM

Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige innstillinger.

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

AquaClean Tuma Comfort gir en rengjøring som sparer vann takket være den patenterte Whirlspray-dusjteknologien. Inkludert en pulserende dusjstråle som er forbedret med dynamisk lufting. Økt rengjøringsintensitet og en behagelig dusjopplevelse er garantert.



VARMLUFTSTØRKER

Etter rengjøringen starter varmluftstørkeren automatisk. Den tørker skånsomt med behagelig temperert varmluft fra en tørkeluke som åpner seg.



FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen følger med tilsatsen, og gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd. Endre innstillinger slik at de passer til akkurat deg, og lagre dette for fremtidig bruk. Deretter er et knappetrykk nok til å hente frem dine personlige innstillinger.



BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et betjeningspanel som kan benyttes til å styre de fleste funksjoner på tilsatsen. Panelet er trådløst og kan dermed plasseres fritt. Betjeningspanelet fås i fargene hvit og sort.



GEBERIT AQUACLEAN APP

Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Tuma betjenes enkelt via din smarttelefon. Telefonen fungerer da som en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre personlige innstillinger for blant annet strålestyrke, posisjon av dusjarm og temperatur på vannet.




GRATIS
TILGJENGELIG I



TILPASS DUSJTOALET ETTER DINE BEHOV

I tillegg til alle personlige innstillinger som kan lagres i toalettet, finnes det også en rekke tilbehør som kan være med på å forenkle hverdagen. Som for eksempel toalettstøtter som gir ekstra trygghet, forenklede løsninger for å starte dusj- og tørkefunksjon, alternative muligheter for nedskylling og ulike typer seter. På de neste sidene er det listet opp tilbehør til hver enkelt toalettmodell.






PLUS TOALETSTØTTE MED HØYDEREGULERING

Denne toalettstøtten gir brukeren maksimal fleksibilitet. Den kan høydereguleres 240mm uten bruk av verktøy. For å unngå montering på vegg, kan støttene monteres på en monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.

PLUS TOALETSTØTTE MED FAST HØYDE

Toalettstøtte til montering med fast høyde. For å unngå montering på vegg kan støttene monteres på en monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.



VALUE TOALETSTØTTE MED HØYDEREGULERING

Denne toalettstøtten gir brukeren mulighet for å regulere høyden. Den kan høydereguleres 150mm (krever skiftenøkkel). For å unngå montering på vegg kan støttene monteres på en monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.

VALUE TOALETSTØTTE MED FAST HØYDE

Toalettstøtte til montering med fast høyde. For å unngå montering på vegg kan støttene monteres på en monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.



TILBEHØRSLISTER

TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC VH/GS



TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Front- og ryggstøtte	PLUS front- og ryggstøtte, 550-620mm regulerbar	RT874000-N	243264
Papirholder	PLUS papirholder	R9321-N	001662
Sete	Forsterket toalettsete uten lokk, brukervekt opptil 200 kg	147.042.11.1-N	243266
Sete	Barnesete med liten åpning	10024-N	267424
Polstring	Polstring for toalettsete	250.063.00.1-N	243250
Polstring	Polstring for barnesete	SMK001-N	243252
Polstring	Polstring m/sprutdemper for barnesete	SMK002-N	243253
Alt. betjening	Betjeningspanel, hvit	147.038.SI.1-N	243257
Alt. betjening	Betjeningspanel, sort	147.038.SJ.1-N	243258
Alt. betjening	Berøringsfritt betjeningspanel, hvit	147.044.00.1-N	243261

TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC VH



TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Monteringsplate	Brakett for toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg	3-3481-N	243262
Toalettstøtte (stk)	700mm PLUS toalettstøtte, fast høyde	R360070000-N	267425
Toalettstøtte (stk)	700mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegerbar (høyre)	R370470000-N	267429
Toalettstøtte (stk)	700mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegerbar (venstre)	R370370000-N	267427
Alt. nedskylling	Sigma 10 betjeningsplate for automatisk nedskylling fra trykknapp R9342	115.869.SN.5-N	243272
Alt. nedskylling	Nedskyllingsknapp til feste på PLUS toalettstøtte	R9342-N	199752
Alt. nedskylling	Pneumatisk trykknapp for nedskylling	116.046.11.1-N	243273
Monteringssett	Eksentersett for justering av høyde, 25mm	405.116.00.1-N	243274
Toaletttheis	CuraClean toaletttheis m/skråløft, 450-650mm høyderegerbar	R9218000	199707
Toaletttheis	CuraClean toaletttheis m/rettløft, 450-750mm høyderegerbar	R9217000	199707
Monteringsplate	Limplate, for montering av CuraClean toaletttheis uten å skru i gulv	GCP14-N	199717

TILBEHØRSLISTER



TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC GS

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Monteringsplate	Brakett for toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg	2-3682-N	249345
Toalettstøtte (stk)	850mm PLUS toalettstøtte, fast høyde	R360085000-N	267426
Toalettstøtte (stk)	850mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (høyre)	R370485000-N	267430
Toalettstøtte (stk)	850mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (venstre)	R370385000-N	267428
Deksel	Sokkelbånd for høydejustering av toalett	244.110.11.1-N	249347



TILBEHØR TIL AQUACLEAN TUMA COMFORT

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Toalettstøtter (par)	VALUE armstøtter til montering på toalett	R1171000-N	160633
Alt. betjening	Betjeningspanel, hvit	147.038.SI.1-N	243257
Alt. betjening	Betjeningspanel, sort	147.038.SJ.1-N	243258
Toaletttheis	CuraClean toaletttheis m/skråløft, 450-650mm høyderegulerbar	R9216000-N	243259
Toaletttheis	CuraClean toaletttheis m/rettløft, 450-750mm høyderegulerbar	R9215000-N	243260
Monteringsplate	Limplate, for montering uten å skru i gulv	GCP14-N	199717



AQUACLEAN MERA CLASSIC MED TOALETTSTØTTESYSTEM

Her vises AquaClean Mera Classic i kombinasjon med brakett og toalettstøtter. Ved å benytte braketten unngår man å skru toalettstøttene i veggen. Toalettstøtter med høyderegulering gir full fleksibilitet til brukeren.



TEKNISK INFORMASJON



	AQUACLEAN MERA CLASSIC VH	AQUACLEAN MERA CLASSIC GS
WhirlSpray-dusjteknologi		
TurboFlush-nedskyllingsteknologi		
Rimfree® toalettskål		
Fjernkontroll		
App til smarttelefon		
Programmerbare brukerprofiler	4 profiler	4 profiler
Antall dusjtrykkinnstillinger	5 nivåer	5 nivåer
Dusjarmens posisjon kan reguleres individuelt		
Regulerbar temperatur på dusjvannet		
Bevegelig spylearm		
Setevarme	-	-
Damedusj		
Varmluftstørker		
Luktavsug		
Senkningsautomatikk		
QuickRelease-funksjon		
Brukeridentifikasjon		
Automatisk nedskylling når man går av toalettet	-	
Avkalkingsfunksjon		
Energisparemodus		
Artikkelnummer	146.201.11.1-N	146.241.11.1-N
Hjelpemiddelnummer	243244	249344
Toalett størrelse (bredde x høyde x dybde i cm)	39,5 x 35,0 x 59,0	40,0 x 97,0 x 75,5
Åpning toalettsete (bredde x dybde i cm)	21,5 x 30,0	21,5 x 30,0



AQUACLEAN TUMA COMFORT	
	
-	
-	
	
	
4 profiler	
5 nivåer	
	
	(kun via app)
	
	
	
	
	
	
	
	(kun toalettlokk)
	
-	
	
	
146.271.11.1-N	
243245	
36,0 x 10,6 x 55,3	
20,7 x 29,3	



CURACLEAN TOALETTHEIS

Ønsker du å gjøre hverdagen din enda enklere kan du kombinere ditt AquaClean dusjtoalett med en toaletttheis. En toaletttheis gjør det enklere å tilpasse riktig høyde både for bruker og pleier.

CuraClean toaletttheis kan leveres med skråløft eller rettløft, alt ettersom hva behovet skulle være. Varianten med skråløft er spesielt godt egnet for personer som trenger assistanse for å reise seg opp fra toalettet, da heisen vil gi en automatisk oppreisfunksjon.

Ryggstøtte og toalettstøtter medfølger heisen. På toalettstøttene er det en joystick for regulering av heisens høyde, samt knapp for nedskylling av toalettet.

Toaletttheisen kan benyttes på alle bad, enten det er vegg- eller gulvavløp eller innebygget sisterner.



	PASSER MED AQUACLEAN MERA CLASSIC	PASSER MED AQUACLEAN TUMA COMFORT
CURACLEAN TOALETTHEIS MED SKRÅLØFT Artikkelnummer: R9216000-N Hjelpemiddelnummer: 243259		●
CURACLEAN TOALETTHEIS MED RETTLØFT Artikkelnummer: R9215000-N Hjelpemiddelnummer: 243260		●
CURACLEAN TOALETTHEIS MED SKRÅLØFT Artikkelnummer: R9218000	●	
CURACLEAN TOALETTHEIS MED RETTLØFT Artikkelnummer: R9217000 Hjelpemiddelnummer: 291139	●	
LIMPLATE FOR MONTERING UTEN Å SKRU I GULV Artikkelnummer: GCP14-N Hjelpemiddelnummer: 199717	●	●


MÅLTEGNINGER

AquaClean Mera Classic VH

Målene er oppgitt i cm.

Artikkelnummer: 146.201.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 243244




PLUS toalettstøtter til AquaClean Mera Classic VH

Målene er oppgitt i mm.

PLUS toalettstøtte med høydergulering

Artikkelnummer: R3170112000-N


Hjelpemiddelnummer: 217090



PLUS toalettstøtte med fast høyde

Artikkelnummer: R3070000-N

Hjelpemiddelnummer: 215553




Brakett for montering av toalettstøtter til AquaClean Mera Classic VH

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: 3-3481-N

Hjelpemiddelnummer: 243262

NB! Ved montering av brakett med PLUS høyderegulerbare toalettstøtter vil total bredde bli 800mm. Er det behov for en smalere løsning kan man benytte VALUE høyderegulerbare toalettstøtter, da vil total bredde bli 740mm (se måltegning av VALUE toalettstøtter på s. 33).



MÅLTEGNINGER


AquaClean Mera Classic GS

Målene er oppgitt i cm.

Sittehøyden kan reguleres fra 44-56cm (inkl. toalettsete).

Artikkelnummer: 146.241.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 249344




PLUS toalettstøtter til AquaClean Mera Classic GS

Målene er oppgitt i mm.

PLUS toalettstøtte med høydergulering

Artikkelnummer: R3185112000-N


Hjelpemiddelnummer: 249349



PLUS toalettstøtte med fast høyde

Artikkelnummer: R3085000-N

Hjelpemiddelnummer: 249348




Brakett for montering av toalettstøtter til AquaClean Mera Classic GS

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: 2-3682-N

Hjelpemiddelnummer: 249345

NB! Ved montering av brakett med PLUS høyderegulerbare toalettstøtter vil total bredde bli 770mm. Er det behov for en smalere løsning kan man benytte VALUE høyderegulerbare toalettstøtter, da vil total bredde bli 705mm (se måltegning av VALUE toalettstøtter på s. 33).



MÅLTEGNINGER


AquaClean Tuma Comfort

Målene er oppgitt i cm.

Artikkelnummer: 146.271.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 243245

NB! For at tilsatsen skal passe til toalettet må avstanden fra sistene til forkant av porselen være minimum 50cm.




VALUE toalettstøtter til AquaClean Tuma Comfort

Målene er oppgitt i mm.

VALUE armstøtter til montering på toalett (par).

Artikkelnummer: R1171000-N

Hjelpemiddelnummer: 160633




VALUE toalettstøtter til AquaClean Mera Classic VH/GS

Målene er oppgitt i mm.

VALUE toalettstøtte med høydergulering

Artikkelnummer: R1110000-S-N


Hjelpemiddelnummer: 243248



VALUE toalettstøtte med fast høyde

Artikkelnummer: R1100000-S-N

Hjelpemiddelnummer: 243247




MÅLTEGNINGER

CuraClean toalettøis med AquaClean Mera Classic VH - Skråløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9218000

Hjelpemiddelnummer: 199707




CuraClean toalettøis med AquaClean Mera Classic VH - Rettløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9217000

Hjelpemiddelnummer: 199707




CuraClean toaletttheis med AquaClean Tuma Comfort - Skråløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9216000-N

Hjelpemiddelnummer: 243259




CuraClean toaletttheis med AquaClean Tuma Comfort - Rettløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9215000-N

Hjelpemiddelnummer: 243260



HAR DU SPØRSMÅL ELLER BEHOV FOR VEILEDNING?

Ta kontakt med oss og vi hjelper deg å finne
de beste løsningene til ditt behov.



FUNKSJONSUTSTYR

📞 23 38 00 00

✉ firmapost@funksjonsutstyr.no

🌐 www.funksjonsutstyr.no